

Multifertic (Elektries)



Beskrywing


- Multifertic inspuit pompe is hoë akkuraatheid pompe
- Bestaan uit 1 x aandrywings eenheid plus 3 x addisionele modules (opsioneel)
- Module vloeie beskikbaar 50,100, 200 en 300 l/h
- Module vloeie kan onafhanklik verstel word van 10 tot 100 % d.m.v. positiewe terugkeer stelsel, eksklusief aan ITC
























Multifertic Inligting

- Werk Druk: 1 tot 15 Bar
- Module Lewering: 0 tot 300 L/H
- Maksimum druk met **2+** modules is **kleinste** van: Module druk of 4600/Totale Maksimum Module Vloei
- Materiaal in Kunsmis Kontak: Polipropileen, Keramiek en Viton

Multifertic Onderdele

**MULTIFERTIC
PISTON** 



Impulsión 3/4 62-807-P/F	Aspiración 3/4 62-806-P/F	Impulsión 3/4 inox 63-804-I	Aspiración 3/4 inox 63-803-I
 62813-P/F	 62811-P/F	 63911-I	 63912-I
 62811-P/F	 63913	 63912-I	 63818
 63913	 62810-P/F	 63914	 63903-I
 62810-P/F	 62355	 63816	 62356
 62355	 62812-P/F	 63914	 63911-I
 62812-P/F	 62813-P/F	 63903-I	